



## DRONE D'INSPECTION NRBC SKYNALYSE

HEXADRONE / TELEDYNE FLIR

CAPTEURS NRBC  
EMBARQUÉS SUR DRONE

⌚ DESIGN COMPACT

⌚ AUTONOMIE ÉLEVÉE

⌚ GRANDE PORTÉE

Le **SKYNALYSE** combine plusieurs technologies de détection et d'analyse complémentaires, intégrées sur un drone **TUNDRA 2**.

Ce système unique équipé des capteurs **FLIR R330**, **B430** et **C360** permet aux utilisateurs d'inspecter, surveiller et identifier efficacement tout type de menace à distance, en temps réel.

L'alliance de la technologie **aérienne** avancée du drone TUNDRA 2 et de la **précision** des capteurs FLIR, forme un système robuste et prêt à intervenir dans toutes les situations **critiques**.

Grâce à sa conception modulaire et ses charges utiles interchangeables, Le **SKYNALYSE** offre une **flexibilité** inégalée pour s'adapter à chaque mission spécifique.

Sa capacité à opérer dans des environnements **dangereux** ou **inaccessibles** pour l'homme en fait un outil indispensable pour les équipes d'intervention, les forces de sécurité, la protection civile et toutes les organisations souhaitant renforcer leur réactivité, leur sécurité et la précision de leurs opérations terrain.



ALLIEZ LA ROBUSTESSE DU **TUNDRA** À L'EXCELLENCE DES CAPTEURS **FLIR** POUR DES MISSIONS DE DÉTECTION ET D'ANALYSE SANS FAILLE.

### DRONE TUNDRA 2

Autonomie élevée, Robustesse, Légèreté et maniabilité Précision.

Il offre à ses utilisateurs, une robustesse remarquable ainsi qu'une légèreté et une maniabilité optimales. Grâce à sa précision de vol et sa grande autonomie, il est parfaitement adapté aux missions prolongées.

### CAPTEURS NRBC

- **Capteur RAD R430** : Compact, doté d'une grande sensibilité de rayonnement Gamma

Le détecteur est très sensible et il permet également l'identification précise des radio-isotopes, garantissant ainsi des mesures fiables et complètes sur le terrain.

- **Capteur CHIM C360** : Unité de mesure embarquée et station d'étalonnage fixe.

La solution se compose de deux éléments : un détecteur embarqué sur drone disposant de 8 voies de mesure, et une station d'étalonnage à poste fixe, assurant ainsi des analyses chimiques précises et calibrées.

- **Capteur BIO B430** : Déclenchement d'une alerte en cas de présence de particules.

Capteur bi-fonctionnel capable de déclencher une alerte en cas de présence de particules potentiellement d'origine biologique et d'analyser leur nature en temps réel, apportant une solution complète pour la détection et l'identification rapide des menaces biologiques.



## TUNDRA 2 / NRBC

HEXADRONE / TELEDYNE FLIR

### SPÉCIFICATIONS

#### DRONE TUNDRA 2

Dimensions drone (déployé) 786 x 786 x 513 mm

Masse à vide (sans batterie) 4,9 kg

Batterie recommandée 6S - 22,2 V - 30 000 mAh

#### CAPTEUR RAD

Plage d'énergie Gamma 20 keV à 3 MeV

Protection & robustesse Indice IP67, boîtier renforcé, conforme MIL-STD-810G

Plage de taux de dose (Cs-137) 10 µrem/h à 1 rem/h ±10 %

#### CAPTEUR BIO

Poids 1,44 kg

Débit d'échantillonnage 4,0 L/min

Sensibilité < 100 particules par litre d'air

#### CAPTEUR CHIM

Dimension 16,51 cm x 5,84 cm x 5,08 cm

Caméra Options possibles: Caméra jour ou thermique

Bloc de capteurs à 8 canaux PID, LEL, O2, CL2, NO2, H2S et CO



**CAPTEUR R430**



**CAPTEUR B330**



**CAPTEUR C360**



#### HTDS

Parc d'Activités du Moulin de Massy - 3 rue du Saule Trapu  
BP246 - 91882 Massy Cedex France

Tel : +33 (0) 1 64 86 28 28 - Fax : +33 (0) 1 69 07 69 54 - info@htds.fr - www.htds.fr

**HTDS Algérie:** +213 232 384 01/02

**HTDS Maroc:** +212 222 749 59

**HTDS Égypte:** +202 229 053 06

**HTDS Libye:** +218 91 69 50 70 8

**HTDS Madagascar:** +261 34 40 664 72

**HTDS Tunisie :** +216 70881 213

**HTDS RDC:** +243 990 086 063

**HTDS Kenya :** +254 103 729 792